



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Projekt: „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana w skrócie SIWZ)

dla zadania pn.;

„Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”

„Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej dla lewobrzeżnej części Słonego – Etap A”

Załączniki:

- Nr 1 – formularz ofertowy
- Nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Nr 3 – wykaz podwykonawców
- Nr 4 – projekt umowy

ZATWIERDZAM



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Przedmiot zamówienia:

„Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu”

I. ZAMAWIAJĄCY

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax 0-74/866-19-03, e-mail: kzwik@ng.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów przy budowie kanalizacji, a w szczególności:

- dostawa materiałów na budowę kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami loco budowa,
- dostawa materiałów sypkich do podsypiania i obsypiania kanalizacji (piasek, pospółka) loco budowa,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 wraz z projektem budowlanym (dostępny u Zamawiającego) dla tego zadania i specyfikacją techniczną robót.

III. WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zadania z pomocą podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rury, kształtki należy dostarczyć do dnia 28-02-2011 roku,

Kompletne studnie należy dostarczyć do dnia 28 - 02-2011 roku

Kruszywa należy dostarczyć do dnia 28- 02-2011 roku

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zapisy umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim z wykorzystaniem załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

Oferta musi zawierać:

1. Pełną nazwę oferenta z danymi umożliwiającymi kontakt przy pomocy telefonu, faksu i maila.
2. Cenę oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formie netto i brutto z wyróżnieniem wysokości podatku VAT (zgodnej z obowiązującymi przepisami). Przedstawiona cena będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zadania zgodnie z projektem, przepisami związanymi oraz zapisami niniejszego zapytania.
3. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 3
4. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia jej złożenia.



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta. W związku z tym **do oferty należy dołączyć dokumenty przedstawiające odpowiednie umocowanie osób podpisujących ofertę (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub odpis z KRS) oraz ewentualne pełnomocnictwa.**

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert – najniższa cena, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z niniejszym zapytaniem i przedstawiająca najniższą cenę.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem
Oferta na „Poprawę gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu” - materiały
w terminie do dnia 21 stycznia 2011 roku, do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – osobiście lub pocztą.

1. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 21 stycznia 2011 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa).
2. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
4. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Dodatkowych informacji udzielać będą; Helena Barnuś – 0-74/8661-994
2. Dodatkowych informacji udzielać będą; Beata Curyło – 0-74/8664-798

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Wykaz podwykonawców.
4. Projekt umowy



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

ZAŁĄCZNIK NR 1

.....
(pieczęćka nagłówkowa wnioskodawcy)
(miejscowość i data)

**OFERTA WYKONAWCY
na zadanie pn.**

„Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu” - materiały

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa
Siedziba
Nr telefonu/faks **e-mail;**
nr NIP **nr REGON**

Dane dotyczące zamawiającego

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa-Zdrój

Zobowiązania wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu” - materiały

1. oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego za łączną cenę ryczałtową w złotych w wysokości:

netto; zł
(słownie: zł)

brutto; zł
(słownie: zł)

w tym: podatek VAT (.... %)..... zł

Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, i jest ceną ostateczną.

2. Oferujemy następujące warunki płatności: dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do dnia roku.

4. Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy zawierającej zapisy przedstawione w załączniku nr 4 do zapytania, w miejscu i terminie przedstawionym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni.

7. Do oferty dołączono również (wymienić pozostałe dokumenty):

.....

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002



.....
(Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Dostawa materiałów do budowy kanalizacji (rury, studzienki)

Kanalizacja składa się z kolektora o śr. 200 mm (dł. 846 mb) oraz studzienek kanalizacyjnych betonowych. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo rzeki i możliwość występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się studzienki z wodoszczelnego – W12 mało nasiąkliwego $n_w < 4\%$ i mrozoodpornego F-150 betonu wysokiej jakości – klasa nie niższa niż C35/45 (B-45). Studzienki należy wyposażyć w stopnie włazowe. Na studzienki zastosować właz żeliwny przejazdowy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa loco budowa kompletu materiałów potrzebnych do wbudowania wg zestawienia w tabeli poniżej.

I. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY KANALIZACJI

Lp.	Nazwa elementu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto
1	Nasuwka PCV PN 16 (do wody) fi 110	szt		2	
2	Kruciec FW DN 110	szt		1	
3	Kruciec FW DN 200	szt		6	
4	Nasuwka do rur z rdzeniem spienionym PCV 200	szt.		20	
5	Łuk 15° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
6	Łuk 30° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
7	Łuk 45° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
8	Łuk 60° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
9	Trójnik PCV U do kan. Zew. Ze ścianą z rdzeniem spienionym 200/200	szt.		4	
10	Kolano 90° fi 200	szt		4	
11	Rura PEHD SDR 17,5 fi 200	mb		30	
12	Przejście LU PE/stal DN 200	szt		6	
13	Trójnik PCV PN 16 110/110 kielichowy (do wody)	szt.		1	
14	Kolnierz DN 100 stalowy z otworem gwintowanym na 2 cale	szt		1	
15	Kolano elektrooporowe SDR 11 fi 63	szt		4	
16	Złączka gz 63/2" PN 16	szt		2	
17	Rura PEHD fi 63 SDR 11	mb		30	
18	Rura PCV U do kan. Zew. Ze ścianą z rdzeniem spienionym SN8 fi 200	mb		846	
19	Cegła ceramiczna pełna budowlana kl. 150	Szt.		6318	
20	Zaprawa cementowa M80	m ³		10.47	
21	Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R	kg		227	
22	Roztwór asfaltowy do gruntowania izolacji Abizol P	kg		458	
23	cement	kg		4750	
Razem		wartość netto			
		Podatek VAT			
		Wartość brutto			

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002



II. Dostawa materiałów sypkich

Do wykonania podsyppek i zasypek elementów kanalizacji zaprojektowano mineralne materiały sypkie – piaski i pospółki.

Przewidywana ilość dostarczonej pospółki loco budowa wynosi **ok. 169 m³**.

Lp.	Nazwa elementu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto
1.	Pospółka wraz z dostawą loco budowa	m ³		169	
2.	Brukowiec z kamienia łamanego gr 16-20 cm	t		10	
3.	Piasek	t		550	
4.	Kliniec kamienny 5-25 mm	t		1	
Razem		wartość netto			
		podatek VAT			
		wartość brutto			

III. Dostawa studni

Lp.	Nazwa elementu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto
1.	Studnie	szt		30	
Razem		wartość netto			
		podatek VAT			
		wartość brutto			

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wyzd. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767


KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002



Rozmieszczenie wlotów , wylotów i przyłączy studni

Szczegółowy opis studni na planach sytuacyjnych o raz przekrojach

Studnie nr S4, S13, S15, S24 – studnie kaskadowe



---<< wlot \varnothing 200


---<< wlot \varnothing 160



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój
tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł
NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002



←← wlot $\varnothing 200$

←← wlot $\varnothing 160$



Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002

Załącznik nr 3

.....
(pieczęć nagławkowa wykonawcy)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW WRAZ Z PODANIEM ZAKRESU JAKI ZAMIERZAMY IM POWIERZYĆ

Miejscowość, data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:.....

Lp.	Nazwa i siedziba Podwykonawcy	Zakres robót	Wartość powierzonego zakresu

.....
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002



Kudowa Zdrój, 14.01.2011 r.

Zmiana do załącznika nr 2 z dnia 10.01.2011 r.

Dostawa materiałów

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Nad Potokiem 58, 57 – 350 Kudowa Zdrój w zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów dla zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 dokonuje zmian w załączniku nr 2

zmienia pozycje w tabeli I dostawa materiałów

- do poz. 10 dopisano średnicę kolana fi 200 z PCV
- usunięto poz. 16 tj. rura f PN 12,5 PE 100 fi 200
- dopisano poz. 23 cement kg 4750
- w kolumnie 4 zmienia się cenę jednostkową brutto na cenę jednostkową netto

Tabela otrzymanie brzmienie

I. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY KANALIZACJI

Lp.	Nazwa elementu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto
1	Nasuwka PCV PN 16 (do wody) fi 110	szt		2	
2	Kruczeć FW DN 110	szt		1	
3	Kruczeć FW DN 200	szt		6	
4	Nasuwka do rur z rdzeniem spienionym PCV 200	szt.		20	
5	Łuk 15° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
6	Łuk 30° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
7	Łuk 45° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
8	Łuk 60° z rdzeniem spienionym fi 200	szt.		20	
9	Trójnik PCV U do kan. Zew. Ze ścianą z rdzeniem spienionym 200/200	szt.		4	
10	Kolano 90° fi 200	szt		4	
11	Rura PEHD SDR 17,5 fi 200	mb		30	
12	Przejście LU PE/stal DN 200	szt		6	
13	Trójnik PCV PN 16 110/110 kielichowy (do wody)	szt.		1	
14	Kołnierz DN 100 stalowy z otworem gwintowanym na 2 cale	szt		1	
15	Kolano elektrooporowe SDR 11 fi 63	szt		4	
16	Rura PEHD fi 63 SDR 11	mb		30	
17	Złączka gz 63/2" PN 16	szt		2	
18	Rura PCV U do kan. Zew. Ze ścianą z rdzeniem spienionym SN8 fi 200	mb		846	
19	Cegła ceramiczna pełna budowlana kl. 150	Szt.		6318	
20	Zaprawa cementowa M80	m ³		10.47	
21	Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R	kg		227	
22	Roztwór asfaltowy do gruntowania izolacji Abizol P	kg		458	
23	cement	kg		4750	
Razem			wartość netto		
			Podatek VAT		
			Wartość brutto		

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nad Potokiem 58, 57-350 Kudowa Zdrój

tel/fax. (074)8661 994, 8661 903 e-mail:kzwik@ng.pl, www.kzwik-kudowa.pl

KRS-0000196074-Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy Spółki 17.000.000 zł

NIP 883 -16 - 65-605 REGON 891103767

KONTO Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia Kudowa Zdrój Nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002



Zmienia się pozycję w II tabeli – Dostawa materiałów sypkich

- usunięto pozycje 1. tj. pospółka wraz z dostawą loco budowa m³ 169
- dopisano pozycję żwir do betonu uziarnienie 2 -8 mm

Tabela otrzymuje brzmienie:

II Dostawa materiałów sypkich

Lp.	Nazwa elementu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto
1.	Brukowiec z kamienia łamanego gr 16-20 cm	t		10	
2.	Piasek	t		550	
3.	Kliniec kamienny 5-25 mm	t		1	
4.	Żwir do betonu uziarnienie 2 – 8mm	t		3	
Razem		wartość netto			
		podatek VAT			
		wartość brutto			

Zmienia się pozycję w III tabeli – dostawa studni

- do pozycji 1 dopisuje się słowo betonowe

Tabela otrzymuje brzmienie

III. Dostawa studni betonowych

Lp.	Nazwa elementu	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Ilość	Wartość netto
1.	Studnie betonowe	szt		30	
Razem		wartość netto			
		podatek VAT			
		wartość brutto			

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Ponieważ wprowadzone zmiany w treści SIWZ wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający informuje Wykonawców, że przedłuża termin składania ofert do 25.01.2011 r. do godz. 10:00 co należy uwzględnić w dopisku oznakowania koperty tj Oferta na „Poprawę gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu Kłodzkim przez budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie miast Kudowy i Nachodu” – dostawa materiałów w terminie do dnia 25 stycznia 2011 roku, do godziny 10:00. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa) w dniu 25.01.2011 r. godz. 10:15**